



- GB** Mirror with frame and LED back lighting and defogger 70 x 90cm - Finish Matt white
- FR** Miroir LED rétro éclairé effet tableau et antibuée 70 x 90cm - Finition Blanc mat
- DE** LED Leuchtspiegel mit in den Rahmen austretendem Licht und Beschlagschutz 70 x 90cm - Endfertigung Mattweiss
- ES** Espejo LED retroiluminado efecto cuadro y sistema anti niebla 70 x 90cm - Acabados Blanco mate
- RU** Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, эффект "картина" 70 x 90cm - Конечная обработка Белый матовый
- NL** Retro verlichte LED spiegel 70x90 cm met anti-damp systeem en 'schilderij' effect 70 x 90cm - Uitvoering Wit mat



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

|                             |
|-----------------------------|
| 700 x 53 x 900 mm           |
| 27.56 x 2.09 x 35.43 inches |
| 14.8061kg                   |

#### GB Features

Lighting: LED  
 Lifetime: > 30 000h  
 Light colour: Warm white (2800°K)  
 LED light output power: 1670 lumens/m  
 LED rated power: 50W  
 Energy Class: F  
 LED lamps included  
 Defogger system: Included (40W)  
 Voltage: 100-240V  
 Frequency: 50-60Hz  
 Standards: CE / ROHS compliance  
 Double insulation  
 IP44 Class II Volume 2  
 Direct electrical connection via the wall  
 Interrupter: No on/off button (optionally: can be connected via an external switch-button, not included)  
 Stainless screws and wallplugs included

#### FR Caractéristiques

Type d'éclairage: LED  
 Durée d'utilisation: > 30 000 heures  
 Couleur d'éclairage: Blanc chaud (2800°K)  
 Puissance lumineuse en sortie de LED: 1670 lumens/m  
 Puissance nominale des LED: 50W  
 Classe énergétique: F  
 Lampe à LED intégrées  
 Système de désembuage: Oui (Puissance nominale: 40W)  
 Tension: 100-240V  
 Fréquence: 50-60Hz  
 Normes: CE / ROHS  
 Double isolation  
 IP44 Classe II Volume 2  
 Branchement électrique: Connexion murale directe  
 Interrupteur: Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)  
 Fixation: Visserie inox et chevilles fournies

#### Materials

Body: Aluminium  
 Mirror: Silver floated glass, mat

#### Matériaux

Caisson: Aluminium  
 Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED  
Leistungsdauer: > 30 000 Std.  
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)  
Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m  
LED Stärke: 50W  
Energieklasse: F  
LED Lampen enthalten  
Anti-Beschlagsystem : enthalten (40W)  
Spannung: 100-240V  
Frequenz: 50-60Hz  
Normen: CE/ROHS  
Doppelt isoliert  
IP44 Schutzklasse II Volumen 2  
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse  
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)  
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung: Aluminium  
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED  
Vida útil:> 30 000 horas  
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)  
Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m  
Potencia nominal del LED: 50W  
Clase energética: F  
Lámpara de LED integrado  
Sistema de desempañado: Sí(Potencia nominal: 40W)  
Voltaje: 100-240V  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Normas: CE / ROHS  
Doble aislamiento  
IP44 clase II Volumen 2  
Conexión eléctrica: conexión directa en la pared  
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)  
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio  
Espejo: Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды  
Срок службы: > 30 000 часов  
Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)  
Световой поток: 1670 люмен/м  
Номинальная мощность светодиодов: 50Вт  
Класс энергопотребления: F  
Лампа со встроенными светодиодами  
Система против запотевания: да (номинальная мощность 40Вт)  
Напряжение: 100-240В  
Частота: 50-60 Гц  
Нормы безопасности: CE / ROHS  
Двойная изоляция  
Класс IP44 Объем 2  
Электрическое подключение: непосредственно в стену  
Выключатель: нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)  
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий  
Зеркало - серебряное матовое стекло

**Kenmerken**

Type verlichting: LED  
Levensduur : > 30 000 uur  
Kleur licht : Warm wit ( 2800°K )  
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m  
Nominiaal vermogen LED : 50W  
Energieklasse : F  
LED lampen geïntegreerd  
Anti-mist systeem : Ja ( nominaal vermogen : 40W )  
Spanning : 100-240V  
Frequentie : 50-60Hz  
Normen - CE /ROHS  
Dubbele isolatie  
IP44 Classe II Volume2  
Electrische aansluiting : Direct aan de wand  
Schakelaar: Nee ( functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd )  
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiaal**

Meubel : Aluminium  
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas