


- GB** Reclinable mirror with integrated horizontal LED light band and defogger 70 x 90cm - Finish Matt white
- FR** Miroir inclinable LED rétro éclairé 1 bande dépolie horizontale et antibuée 70 x 90cm - Finition Blanc mat
- DE** LED Leuchtspiegel verstellbar mit horizontaler Lichtbande und Beschlagschutz 70 x 90cm - Endfertigung Mattweiss
- ES** Espejo inclinable LED retroiluminado una banda esmerilada horizontal y sistema anti-niebla 70 x 90cm - Acabados Blanco mate
- RU** Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающее, наклоняемое, горизонтальная матовая полоса 70 x 90cm - Конечная обработка Белый матовый
- NL** Retro verlichte LED spiegel met anti-damp systeem en 1 gepolijste strip 70 x 90cm - Uitvoering Wit mat



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

720 x 180 x 900 mm
28.35 x 7.09 x 35.43 inches
18.165kg

GB Features

Reclining mirror: 0-5°
Type of lighting: LED
Duration of use: > 30,000 hours
Illumination Color: Warm White (2800°K)
LED light output: 1670 lumens/m
Rated power of LEDs: 14W
Energy class: F
Built-in LED lamp
Defogging system: Yes (Rated power: 40W)
Voltage: 100-240V
Frequency: 50-60Hz
Standards: CE / ROHS
Double insulation
IP44 Class II Volume 2
Electrical connection: Direct wall connection
Switch: No (ON / OFF function only by connecting to a wall switch external not provided)
Fixing: Wall mounting rail + stainless steel screws and dowels provided

FR Caractéristiques

Miroir inclinable : 0-5°
Type d'éclairage : LED
Durée d'utilisation : > 30 000 heures
Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)
Puissance lumineuse en sortie de LED : 1670 lumens/m
Puissance nominale des LED : 14W
Classe énergétique : F
Lampe à LED intégrées
Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 40W)
Tension : 100-240V
Fréquence : 50-60Hz
Normes : CE / ROHS
Double isolation
IP44 Classe II Volume 2
Branchement électrique : Connexion murale directe
Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
Fixation : Rail de fixation mural + visserie inox et chevilles fournies

Materials

Body : Aluminium
Mirror : Silver floated glass, mat

Matériaux

Caisson: Aluminium
Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung Einstellbarer Spiegel: 0-5° Beleuchtung: LED Funktionsdauer: >30 000 Std. Lichttyp: Warmweiss (2800°K) Leuchtkraft: 1670 lumens/m LED: 14W Energieklasse: F LED Leuchten integriert Beschlagschutz: 40W Spannung: 100-240V Frequenz: 50-60Hz Normen: CE / ROHS Doppelte Isolierung IP44 Schutzklasse II Volumen 2 Anschluss: direkt über Wandbuchse An/Aus Schalter: Nein, möglich über externen Wandschalter (nicht enthalten) Montage: über geliefertes Wandprofil incl. Rostfreie Schrauben und Wanddübel	Material Verkleidung: Aluminium Spiegel : Silber beschichtetes Glas
ES Características Espejo reclinable: 0-5° Tipo de iluminación: LED Duración del uso:> 30,000 horas Color de iluminación: blanco cálido (2800°K) Salida de luz LED: 1670 lúmenes / m Potencia nominal de LED: 14W Clase de energía: F Lámpara LED incorporada Sistema de desempañado: Sí (potencia nominal: 40W) Voltaje: 100-240V Frecuencia: 50-60Hz Normas: CE / ROHS Doble aislamiento IP44 Clase II Volumen 2 Conexión eléctrica: conexión directa a la pared Switch: No (función ON / OFF solo al conectar a un interruptor de pared externo no provisto) Fijación: riel de montaje en pared + tornillos y pasadores de acero inoxidable incluidos	Materiales Caja: Aluminio Espejo: Cristal plateado y mate
RU Характеристики Зеркало наклоняемое: 0-5° Тип освещения: светодиоды Срок службы: > 30 000 часов Цвет освещения: белый теплый (2800°K) Световой поток: 1670 люменов/м Номинальная мощность светодиодов: 14 Ватт Класс энергопотребления: А Лампа со встроенными светодиодами Система против запотевания: да (номинальная мощность: 40W) Напряжение: 100-240 В Частота: 50-60 Гц Нормы безопасности: CE / ROHS Двойная изоляция IP44 Класс II Зона 2 Электрическое подключение: непосредственно в стену Выключатель: нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит) Крепление: крепежный рельс и детали в комплекте	Материал Корпус - Алюминий Зеркало - серебристое матовое стекло

**Kenmerken**

Zwenkbare spiegel : 0-5°
Type verlichting : LED
Gebruiksduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Vermogen LED verlichting : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED's : 14W
Energieklasse : F
Met LED lampen
Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen 40W)
Spanning : 100-240V
Frekwentie : 50-60Hz
Normen : CE/ROHS
Dubbele isolatie
IP44 klasse II Volume2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar: Nee (aan/uit functie alleen via externe schakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rail wandbevestiging+ rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium
Spiegel: Verzilverd en gepolijst glas