ML535 01

v29/05/2020

(GB) **Traditional mixer faucet + shower set - Finish Chrome**

(FR) **Mélangeur bain / douche + kit douchette - Finition Chrome**

(DE) **Mischbatterie für Badewanne und Dusche + Handdusche - Endfertigung Chrom**

(ES) **Mezclador para baño y ducha + kit de ducha - Acabados Cromo**

(RU) **Смеситель ванна-душ + душевая лейка - Конечная обработка Хром**



(GB) Features

Type of faucet: Bath / shower mixer
System: 2 ways
Inverter: Mechanical
Spout type: Fixed
Type of foamer: Standard
Flow limiter: No
Mechanism: Ceramic head G1 / 2 "180 °
Main material: Brass
Wall installation: Yes
Shower and hose kit: Yes
Hand shower size: Ø52mm
Shower holder: Yes
Material of the hand shower: Brass
Jet type: Rain
Anti-limescale pimples: Yes
Hose type: Double stapling in chromed brass
Specificity of the hose: Antitorsion
Wall installation: Yes
Drilling type: 2 holes
Connection dimension: G 1/2 " (15-21mm)
Mounting kit: Included

Materials

Solid brass

(FR) Caractéristiques

Type de robinetterie : Mélangeur pour bain / douche
Système : 2 voie
Inverseur : Mécanique
Type de bec : Fixe
Type de mousseur : Standard
Limiteur de débit : Non
Mécanisme : Tête céramique G1/2" 180°
Matière principale : Laiton
Installation murale : Oui
Kit douchette et flexible : Oui
Dimension de la douchette : Ø52mm
Support douchette : Oui
Matière de la douchette : Laiton
Type de jet : Pluie
Picots anticalcaires : Oui
Type de flexible : Double agrafage en laiton chromé
Spécificité du flexible : Antitorsion
Installation murale : Oui
Type de perçage : 2 trous
Dimension du raccordement : G 1/2'' (15-21mm)
Kit de montage : Inclus

Matériaux

Laiton massif

Dimensions (Width x Depth x Height)
Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

220 x 156 x 339 mm
8.66 x 6.14 x 13.35 inches

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

ML535 01

(DE) Beschreibung

Mischbatterie für Bad/Dusche
2 Fluss Leitung
Mechanische Umlegung
Feststehender Ausgusshahn
Standardmischer
Ohne Ausflussbegrenzung
Keramikoberteil G1/2" 180°
Hauptmaterial: Messing
Wandmontage: 2 Befestigungspunkte
Mit Handdusche und Schlauch
Handdusche: Ø52mm / Messing / Regendusche /Anti Kalk Noppen
Auflage für Handdusche integriert
Duschschlauch aus Messing, doppelt gefasst, geschützt gegen Verdrehen
Anschlusstyp G 1/2'' (15-21mm)
Mit Montagekit

Material

Massives Messing

(ES) Características

Tipo de grifo: Mezclador bañera / ducha
Sistema: 2 ways
Inversor: Mecánico
Tipo de pico: Fijo
Tipo de mousseur: Estándar
Limitador de flujo: No
Mecanismo: Cabezal cerámico G1/2" 180°
Material principal: Latón
Instalación en pared: Sí
Kit de ducha y manguera: Sí
Tamaño ducha de mano: Ø52mm
Soporte ducha: Sí
Material de la ducha de mano: Latón
Tipo de chorro: Lluvia
Granos anti-cal: Sí
Tipo de manguera: Doble grapado en latón cromado
Especificidad de la manguera: Antitorsión
Instalación en pared: Sí
Tipo de perforación: 2 agujeros.
Dimensión de conexión: G 1/2" (15-21mm)
Kit de montaje: Incluido

Materiales

Latón macizo

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z

(RU) Характеристики

Тип арматуры: Смеситель для ванны/душа
Система: 2 выхода
Инвертор: Механический
Тип крана: Фиксированный
Тип взбивателя: Стандартный
Ограничитель расхода: Нет
Механизм: Керамическая головка G1/2" 180°
Основной материал: Латунь
Крепление в стену: Да
Набор лейка + шланг: Да
Размеры лейки: Ø52mm
Опора лейки: Да
Материал лейки: Латунь
Тип струи: Дождь
Форсунки противоизвестковые: Да
Тип шланга: Двойные скобы из хромированной латуни
Особенность шланга: Антикоррозийность
Установка на стену: Да
План сверления: 2 отверстия
Размеры входа: G 1/2'' (15-21мм)
Крепежные детали : в комплекте

Материал

Цельная латунь

www.odf.fr

Commercial - Production - Logistique
Sales - Manufacture - Distribution
Z.A. Activa 2000 - rue de l'Europe - BP 50
76510 St Nicolas d'Aliermont - FRANCE

Siège social / Head office
Tour de l'Horloge
4 place Louis Armand
75012 Paris - FRANCE

Service client / Customer service
Tel : +33 235 246 700
Fax : +33 140 392 521
contact@odf.fr

Service export / Export department
Tel : 0800 180 7091 (Germany only)
Tel : 0800 404 98 29 (UK only)
export@odf.fr

SAS au capital de 1 010 012 €
RC Paris 84B 11312
CNUF : 30114
ID TVA : FR 12 330 929 662
SIREN : 330 929 662
NAF : 2599 A et 4649 Z