



- GB** Mirror with frame and rectangular LED light band and defogger 140 x 90cm - Finish Anodized aluminium
- FR** Miroir LED rétro éclairé encadré dépoli rectangulaire et antibuée 140 x 90cm - Finition Aluminium anodisé
- DE** LED Leuchtspiegel mit bündig umlaufender Lichtbande und Rahmen und Beschlagschutz 140 x 90cm - Endfertigung Eloxiertes Aluminium
- ES** Espejo LED retroiluminado enmarcado rectangular esmerilado y sistema anti niebla 140 x 90cm - Acabados Aluminio anodizado
- RU** Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, матовая полоса по периметру 140 x 90см - Конечная обработка Анодированный алюминий
- NL** Retro verlichte LED spiegel met anti-damp systeem en gepolijste rand 140 x 90cm - Uitvoering Geanodiseerd aluminium



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

1400 x 53 x 900 mm

55.12 x 2.09 x 35.43 inches

30.9695kg

#### GB Features

Lighting: LED  
 Lifetime: > 30 000h  
 Light colour : Warm white (2800°K)  
 LED light output power : 2280 lumens/m  
 LED rated power : 80W  
 Energy Class : A  
 LED lamps included  
 Defogger system : Included (2 x 40W)  
 Voltage : 100-240V  
 Frequency : 50-60Hz  
 Standards : CE / ROHS compliance  
 Double insulation  
 IP44 Class II Volume 2  
 Direct electrical connection via the wall  
 Interrupter : No on/off button (optionally : can be connected via an external switch-button, not included)  
 Stainless screws and wallplugs included

#### FR Caractéristiques

Type d'éclairage : LED  
 Durée d'utilisation : > 30 000 heures  
 Couleur d'éclairage : Blanc chaud (2800°K)  
 Puissance lumineuse en sortie de LED : 2280 lumens/m  
 Puissance nominale des LED : 80W  
 Classe énergétique : A  
 Lampe à LED intégrées  
 Système de désembuage : Oui (Puissance nominale : 2 x 40W)  
 Tension : 100-240V  
 Fréquence : 50-60Hz  
 Normes : CE / ROHS  
 Double isolation  
 IP44 Classe II Volume 2  
 Branchement électrique : Connexion murale directe  
 Interrupteur : Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)  
 Fixation : Visserie inox et chevilles fournies

#### Materials

Body : Aluminium  
 Frame : Aluminium with epoxy treatment  
 Mirror : Silver floated glass, mat

#### Matériaux

Caisson: Aluminium  
 Cadre : Aluminium traité époxy  
 Miroir : Verre argenté et dépoli

**DE Beschreibung**

Lichtquelle: LED  
 Leistungsdauer: > 30 000 Std.  
 Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)  
 Leuchtkraft LED Lampen: 2280 lumens/m  
 LED Stärke: 80W  
 Energieklasse: A  
 LED Lampen enthalten  
 Anti-Beschlagsystem : enthalten (2 x 40W)  
 Spannung: 100-240V  
 Frequenz: 50-60Hz  
 Normen: CE/ROHS  
 Doppelt isoliert  
 IP44 Schutzklasse II Volumen 2  
 Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse  
 Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)  
 Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

**Material**

Verkleidung : Aluminium  
 Rahmen : Aluminium mit  
 Epoxidbeschichtung  
 Spiegel : Silber beschichtetes Glas

**ES Características**

Tipo de luz: LED  
 Vida útil:> 30 000 horas  
 Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)  
 Potencia de salida de luz de 2280 lúmenes / m  
 Potencia nominal del LED: 80W  
 Clase energética: A  
 Lámpara de LED integrado  
 Sistema de desempañado: Si(Potencia nominal: 2 X 40W)  
 Voltaje: 100-240V  
 Frecuencia: 50-60 Hz  
 Normas: CE / ROHS  
 Doble aislamiento  
 IP44 clase II Volumen 2  
 Conexión eléctrica: conexión directo en la pared  
 Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)  
 Fijación: tornillos de acero previstas

**Materiales**

Caja: Aluminio  
 Marco : Aluminio tratado con epoxi  
 Espejo : Cristal plateado y mate

**RU Характеристики**

Тип освещения: светодиоды  
 Срок службы: > 30 000 часов  
 Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)  
 Световой поток: 2280 люмен/м  
 Номинальная мощность светодиодов: 80Вт  
 Класс энергопотребления: A  
 Лампа со встроенными светодиодами  
 Система антизапотевания: да (номинальная мощность 40Вт x 2)  
 Напряжение: 100-240В  
 Частота: 50-60 Гц  
 Нормы безопасности: CE / ROHS  
 Двойная изоляция  
 Класс IP44 Объем 2  
 Электрическое подключение: непосредственно в стену  
 Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)  
 Крепление: крепежные детали прилагаются

**Материал**

Корпус - Алюминий  
 Рама - Алюминий, обработанный  
 эпоксидом  
 Зеркало - серебреное матовое стекло

**NL Kenmerken**

Type verlichting: LED  
 Levensduur : > 30 000 uur  
 Kleur licht : Warm wit ( 2800°K)  
 Licht vermogen LED : 2280 lumens/m  
 Nominaal vermogen LED : 80W  
 Energieklasse : A  
 LED lampen geïntegreerd  
 Anti-mist systeem : Ja ( nominaal vermogen :2X40W )  
 Spanning : 100-240V  
 Frequentie : 50-60Hz  
 Normen - CE /ROHS  
 Dubbele isolatie  
 IP44 Classe II Volume2  
 Elektrische aansluiting : Direct aan de wand  
 Schakelaar: Nee ( functie aan/uit alleen via externe muerschakelaar niet meegeleverd )  
 Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

**Materiaal**

Meubel : Aluminium  
 Kader : Aluminium met epoxy coating  
 Spiegel : Verzilverd en gepolijst glas