



- GB** Mirror with frame and rectangular LED light band and defogger 140 x 90cm - Finish Anodized aluminium
- FR** Miroir LED rétro éclairé encadré dépoli rectangulaire et antibuée 140 x 90cm - Finition Aluminium anodisé
- DE** LED Leuchtspiegel mit bündig umlaufender Lichtbande und Rahmen und Beschlagschutz 140 x 90cm - Endfertigung Eloxiertes Aluminium
- ES** Espejo LED retroiluminado enmarcado rectangular esmerilado y sistema anti niebla 140 x 90cm - Acabados Aluminio anodizado
- RU** Зеркало со светодиодной подсветкой, незапотевающая поверхность, матовая полоса по периметру 140 x 90см - Конечная обработка Анодированный алюминий
- NL** Retro verlichte LED spiegel met anti-damp systeem en gepolijste rand 140 x 90cm - Uitvoering Geanodiseerd aluminium



Dimensions (Width x Depth x Height)

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)

Размеры (Ширина x Глубина x Высота)

Afmetingen (Breedte x Diepte x Hoogte)

1400 x 53 x 900 mm

55.12 x 2.09 x 35.43 inches

30.9695kg

GB Features

Lighting: LED
 Lifetime: > 30 000h
 Light colour: Warm white (2800°K)
 LED light output power: 1670 lumens/m
 LED rated power: 80W
 Energy Class: F
 LED lamps included
 Defogger system: Included (2 x 40W)
 Voltage: 100-240V
 Frequency: 50-60Hz
 Standards: CE / ROHS compliance
 Double insulation
 IP44 Class II Volume 2
 Direct electrical connection via the wall
 Interrupter: No on/off button (optionally: can be connected via an external switch-button, not included)
 Stainless screws and wallplugs included

Materials

Body: Aluminium
 Frame: Aluminium with epoxy treatment
 Mirror: Silver floated glass, mat

FR Caractéristiques

Type d'éclairage: LED
 Durée d'utilisation: > 30 000 heures
 Couleur d'éclairage: Blanc chaud (2800°K)
 Puissance lumineuse en sortie de LED: 1670 lumens/m
 Puissance nominale des LED: 80W
 Classe énergétique: F
 Lampe à LED intégrées
 Système de désembuage: Oui (Puissance nominale: 2 x 40W)
 Tension: 100-240V
 Fréquence: 50-60Hz
 Normes: CE / ROHS
 Double isolation
 IP44 Classe II Volume 2
 Branchement électrique: Connexion murale directe
 Interrupteur: Non (Fonction marche/arrêt uniquement par raccordement à un interrupteur mural externe non fourni)
 Fixation: Visserie inox et chevilles fournies

Matériaux

Caisson: Aluminium
 Cadre: Aluminium traité époxy
 Miroir: Verre argenté et dépoli

DE Beschreibung

Lichtquelle: LED
Leistungsdauer: > 30 000 Std.
Lichtfarbe: Warmweiss (2800°K)
Leuchtkraft LED Lampen: 1670 lumens/m
LED Stärke: 80W
Energieklasse: F
LED Lampen enthalten
Anti-Beschlagsystem : enthalten (2 x 40W)
Spannung: 100-240V
Frequenz: 50-60Hz
Normen: CE/ROHS
Doppelt isoliert
IP44 Schutzklasse II Volumen 2
Elektrischer Anschluss: direkt über Wandbuchse
Ohne Ein/Aus-Schalter (Möglichkeit über externen Anschluss, Schalter nicht enthalten)
Montage: Rostfreie Schrauben und Dübel enthalten

Material

Verkleidung : Aluminium
Rahmen : Aluminium mit
Epoxidbeschichtung
Spiegel : Silber beschichtetes Glas

ES Características

Tipo de luz: LED
Vida útil:> 30 000 horas
Color de iluminación: blanco cálido (2800 ° K)
Potencia de salida de luz de 1670 lúmenes / m
Potencia nominal del LED: 80W
Clase energética: F
Lámpara de LED integrado
Sistema de desempañado: Si(Potencia nominal: 2 X 40W)
Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50-60 Hz
Normas: CE / ROHS
Doble aislamiento
IP44 clase II Volumen 2
Conexión eléctrica: conexión directa en la pared
Conmutador: No (ON / OFF función sólo mediante la conexión a una pared externa interruptor no incluido)
Fijación: tornillos de acero previstas

Materiales

Caja: Aluminio
Marco : Aluminio tratado con epoxi
Espejo : Cristal plateado y mate

RU Характеристики

Тип освещения: светодиоды
Срок службы: > 30 000 часов
Цвет подсветки: белый теплый (2800°K)
Световой поток: 1670 люмен/м
Номинальная мощность светодиодов: 80Вт
Класс энергопотребления: F
Лампа со встроенными светодиодами
Система антизапотевания: да (номинальная мощность 40Вт x 2)
Напряжение: 100-240В
Частота: 50-60 Гц
Нормы безопасности: CE / ROHS
Двойная изоляция
Класс IP44 Объем 2
Электрическое подключение: непосредственно в стену
Выключатель: Нет (функция вкл/выкл от наружного настенного выключателя, в комплект не входит)
Крепление: крепежные детали прилагаются

Материал

Корпус - Алюминий
Рама - Алюминий, обработанный
эпоксидом
Зеркало - серебряное матовое стекло

**Kenmerken**

Type verlichting: LED
Levensduur : > 30 000 uur
Kleur licht : Warm wit (2800°K)
Licht vermogen LED : 1670 lumens/m
Nominiaal vermogen LED : 80W
Energieklasse : F
LED lampen geïntegreerd
Anti-mist systeem : Ja (nominaal vermogen :2X40W)
Spanning : 100-240V
Frequentie : 50-60Hz
Normen - CE /ROHS
Dubbele isolatie
IP44 Classe II Volume2
Electrische aansluiting : Direct aan de wand
Schakelaar: Nee (functie aan/uit alleen via externe muurschakelaar niet meegeleverd)
Bevestiging : Rvs schroeven en pluggen meegeleverd

Materiaal

Meubel : Aluminium
Kader : Aluminium met epoxy coating
Spiegel : Verzilverd en gepolijst glas